Informacje techniczne dla budynków 'wysokich' (11-kondygnacyjnych) SM „Żabianka"

Technologia wielkopłytowa – system „Szczeciński"

1. Ściany konstrukcyjne żelbetowe, prefabrykowane
2. Ściany zewnętrzne docieplone styropianem FS 100 gr 12cm
3. Stropy prefabrykowane
4. Konstrukcja dachu żelbetowa , docieplona styropianem , kryta papą termozgrzewalną
5. Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa poprzez węzły cieplne w budynku dostarczana z sieci miejskiej

RZUTY LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH :

Pomorska 14 (rok oddania 1974)
Pomorska 15 (1974)

Pomorska 16 (1974)
Pomorska 18 (1974)
Pomorska 21 (1974)
Pomorska 22 (1975)

Subisława 21 (1974)
Subisława 23 (1974)
Subisława 27 (1975)

Sztormowa 1 (1973)
Sztormowa 7 (1973)

Gospody 6 (1975)
Gospody 8 (1975)
Gospody 14 (1974)
Gospody 18 (1974)

Gdyńska 5 (1974)
Gdyńska 7 (1974)



Mieszkanie skrajne w budynku (ze ścianą szczytową ,zewnętrzną)



Mieszkania skrajne w budynku (ze ścianą szczytową ,zewnętrzną)



Mieszkania ‘wewnętrzne”